

ZOOLOGICO GUADALAJARA

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

INDICE

PROCEDIMIENTOS

JARDINERIA

- [CS-JAR-001](#) RIEGO DE JARDINES
- [CS-JAR-002](#) FERTILIZACIÓN
- [CS-JAR-003](#) FUMIGACIONES
- [CS-JAR-004](#) ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
- [CS-JAR-005](#) BARRIDO Y LEVANTADO DE PODA
- [CS-JAR-006](#) RECORTES EN JARDINES Y ÁRBOLES
- [CS-JAR-007](#) LLEGADA DEL JARDINERO O MANTENIMIENTO
- [CS-JAR-008](#) PROCEDIMIENTO PARA PODAR
- [CS-JAR-009](#) PLANTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE JARDINES

PLANTA DE TRATAMIENTO

- [CS-PNT-001](#) PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DIARIA
- [CS-PNT-002](#) DETERMINACIÓN DEL DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO)
- [CS-PNT-003](#) DETERMINACIÓN DE OD
- [CS-PNT-004](#) DETERMINACIÓN DEL PH
- [CS-PNT-005](#) DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA
- [CS-PNT-006](#) OBTENCIÓN DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES
- [CS-PNT-007](#) DETERMINACIÓN DE CLORO (GAS)
- [CS-PNT-008](#) INYECCIÓN DE CLORO (GAS)
- [CS-PNT-009](#) MANTENIMIENTO TANQUE KROFTA

ZOOLOGICO GUADALAJARA

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

- [CS-PNT-010](#) MANTENIMIENTO TANQUE DE TRATAMIENTO PRELIMINAR
- [CS-PNT-011](#) MANTENIMIENTO TANQUE DE OXIDACIÓN BIOLÓGICA
- [CS-PNT-012](#) RETROLAVADO DE FILTROS DE ARENA SILICA Y CARBÓN ACTIVADO
- [CS-PNT-013](#) MANEJO Y CAMBIO DE CILINDROS DE CLORO GAS
- [CS-PNT-014](#) EMERGENCIAS CON CILINDROS DE CLORO POR VÁLVULA DAÑADA
- [AA-PNT-015](#) EMERGENCIA EN CASO DE FUGA DE CLORO GAS
- [CS-PNT-016](#) USO DE MASCARAS ANTIGAS

MANTENIMIENTO

- [CS-TALL-001](#) SOLICITUD DE HERRAMIENTA AL ALMACEN
 - ANEXO CS-TALL-001 VALE DE HERRAMIENTA
- [CS-TALL-002](#) ATENCIÓN PARA REPARACIONES DE MANTENIMIENTO
- [CS-TALL-003](#) DERRIBO DE ÁRBOLES SECOS (CARPINTERÍA)
- [CS-TALL-004](#) CONTROL DE PLAGA (CARPINTERO)
- [CS-TALL-005](#) PINTAR ZONAS DETERIORADAS (PINTORES)
- [CS-TALL-006](#) RECOLECCIÓN DE BASURA EN GENERAL
- [CS-TALL-007](#) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
- [CS-TALL-008](#) RECOLECCIÓN DE ESTIERCOL
- [CS-TALL-009](#) REPARACION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA